

无效样本

如果是问卷调查数据，可能部分样本是乱填（比如全部选择一个选项），此时可使用无效样本功能进行设置，SPSSAU 中使用说明如下：

- ✓ 选中‘标题’，可配合 **ctrl** 或者 **shift** 键同时选择多个标题，即针对选中的标题进行处理；
- ✓ 设置上，共有两个标准，分别是‘相同数字’和‘缺失比例’，如下图：

无效样本设置



判断标准

相同数字 > 70 %

缺失比例 > 70 %

无效样本处理

标识(新生成标题) 

删除无效样本 

- ◇ 相同数字：当选中标题中有（比如 70%）均是同一数字时，标识为无效样本；此处 70% 并没有固定标准，人为设定。
- ◇ 缺失比例：当选中标题中有（比如 70%）均是缺失数据时，标识为无效样本；此处 70% 并没有固定标准，人为设定。
- ◇ “标识新标题”：其用于标识数据是否为无效样本，SPSSAU 会新生成标题，类似为：‘Invalid_****_****’。
- ◇ “删除无效样本”：其指如果发现无效样本，SPSSAU 直接对其进行删除处理。

提示：‘标识新标题’后，通常可进一步使用‘筛选样本’功能，筛选出有效样本然后进行分析；‘删除无效样本’会对无效样本进行删除，该处理不可逆，需要谨慎操作。